

UBeTrack™ Schieberegalanlage



 $UBeTrack^{\mathsf{TM}}$ ist ein platzsparendes Aufbewahrungssystem mit verschiebbaren Gestellen.

Die Struktur ist sehr leicht, sodass die mobilen Gestelle im Handumdrehen an eine andere Stelle verschoben werden können. Das Ergebnis: Ein einzigartiges Aufbewahrungssystem aus eloxiertem Aluminium und hochwertigen antistatischen Kunststoffmaterialien, optimal sowohl für sterile Lagerung als auch nicht-sterile Umgebungen.

Die Laufschienen befinden sich oben, sodass die Struktur immer sauber ist und Transportwagen problemlos daran vorbeigeschoben werden können.

Das modulare, platzsparende UBeTrack™ Aufbewahrungssystem ist eine hygienische Lösung für kleine Räume, da bis zu 75 % begehbare Fläche eingespart wird und bis zu 33 % insgesamt.



Einfache Montage

Die Montage basiert auf dem UBeFlex® Konzept und ist somit im Handumdrehen erledigt. Da die Laufschienen oben angebracht werden, erübrigt sich eine Bodenbefestigung.

Die Pakete mit den Bauelementen sind leicht transportierbar und passen in einen normal großen Aufzug.



Modulare Aufstellung

Die Spalten des Typs ISO D und DIN D können untereinander kombiniert werden, einschließlich Regalen des Typs D mit einer Größe von bis zu 1.200 mm. Es muss lediglich darauf geachtet werden, dass dieselbe Gestellkombination für einen bestimmten Abschnitt zusammengestellt wird. Die maximale Tiefenkombination für ein ergonomisches Ergebnis beträgt rund 2.300 mm. Das entspricht beispielsweise 5 ISO Typ-D-Spaten oder 6 DIN Typ-D-Spalten, die jedoch nicht untereinander mit Regalen kombiniert werden können.



Hygienisch

Die oben angebrachten Laufschienen werden durch eine Schutzabdeckung verdeckt, was verhindert, dass sich Staub festsetzt und eine einfache Reinigung und Desinfizierung ermöglicht.

Es gibt keine Bodenschiene, was eine ungehinderte Bodenreinigung garantiert. Zudem bleibt ausreichend Platz, sodass Transportwagen problemlos passieren können.



Design

Das Design schließt nahtlos an die bestehende UBeFlex®-Palette an, sodass beide Modelle in einem Raum harmonisch kombiniert werden können.



Laufrollen

Die Laufrollen der mobilen Gestelle haben einen sehr geringen Rollwiderstand.



Äußerst belastbar

In Säulenanordnung hat UBeTrack™ eine Tragfähigkeit von 25 kg pro Läuferpaar und in Regalanordnung maximal 15 kg pro Regalelement. Für Details, siehe technisches Datenblatt.



Optimale Beschriftung

Einrastende Etikettenhalter mit einem neuen eigenen Entwurf für die Fächer. Die Halter lassen sich einfach an einer beliebigen Position vorn am Fachboden einrasten und können mit einem Einsatz versehen werden. Da diese Etikettenhalter nicht über den Rand des Fachbodens vorstehen, lassen sich ungehindert größere Pakete oder Behälter von den Fachböden nehmen. Für die Spalten gibt es spezifische Etikettenhalter, die auch einfach auf die Profile geklickt werden können. Alle Versionen sind weiter hinten zu finden.




Kennzeichnung


Wahlweise lässt UBeTrack™ sich mit farbigen PVC-Streifen (verpackt pro 10 Stück) als Ersatz für die grauen Standardprofile versehen, zum Personalisieren der Aufbewahrung nach Abteilungen oder z.B. für die Farbcodierung nach Fachgebieten bei der Aufbewahrung in der Sterilisierungsabteilung.

>>> Funktionsweise und Anbau der Systeme

Das UBeTrack™ besteht jeweils immer mindestens aus 1 vollständigen System, an das zusätzliche Elemente angebaut werden können.




Ein UBeTrack™-System kann aus 2 oder 3 mobilen Regalen bestehen. Die Gesamtbreite ist variabel, siehe unten stehende Abbildung. Dabei haben Sie die Wahl zwischen 25 mm bis maximal 250 mm, wobei auch die Gangbreite variiert.



UBeTrack™ Schieberegalanlage

Eine UBeTrack™ Installation besteht aus spezifischen UBeTrack™ Komponenten, ergänzt mit UBeFlex® Zubehörteilen.



Destellnummer Beschreibung 16010 00091 ISO und DIN D-Typ



Destellnummer Beschreibung 16011 00012 ISO und DIN D-Typ



Destrack™ Befestigungssatz Bestellnummer Beschreibung 16011 00015 1 pro stationäre Regale



|)) UBeTrack™ Glei | s Kit - (2 zu bestellen pro Einheit) |
|-------------------|--------------------------------------|
| Bestellnummer | Beschreibung |
| 16011 00013 | 1500 mm - Für 2 mobile innere Regale |
| 16011 00014 | 1850 mm - Für 3 mobile innere Regale |



|)) UBeTrack™ Set I | eitrollen für Gleisskit |
|--------------------|-------------------------|
| Bestellnummer | Beschreibung |
| 16011 00018 | 1 pro mobile Regale |

)) UBeTrack™ Schieberegalanlage



Bestellnummer Beschreibung Breite 16010 00040 ISO D-Typ 400 mm 16010 00042 DIN D-Typ 300 mm



|)) UBeFlex® Top- | oder Bodenplatte für | Ständer mit Schienen |
|------------------|----------------------|----------------------|
| Bestellnummer | Beschreibung | Außenmaße |
| 16010 00030 | ISO D-Typ | 400 x 600 mm |
| 16010 00065 | DIN D-Typ | 300 x 600 mm |

^{*} Für die Stabilität der Mobile Regale ist eine Platte pro Säule obligatorisch - entweder die Bodenplatte oder die Abschlussplatte oben.



|)) UBeFlex® ISO D | -Typ "Click"-Laufsch | ienen (1 Paar - links | und rechts) |
|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| Bestellnummer | Beschreibung | Art der Laufschiene | Länge |
| 16010 00011 | ISO D-Typ | U+L-Laufschiene | 600 mm |




|)) UBeFlex® DIN [| D-Typ "Click"-Laufscl | hienen (1 Paar - links | und rechts) |
|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| Bestellnummer | Beschreibung | Art der Laufschiene | Länge |
| 16010 00068 | DIN D-Typ | L-Laufschiene | 600 mm |



|)) UBeFlex® Abdec | kkappe für unbelegte Positionen |
|-------------------|---------------------------------|
| Bestellnummer | Beschreibung |
| 99010 00020 | 100 Stck./Beutel |

UBeTrack™ Schieberegalanlage



Bestellnummer Breite Tiefe Beschreibung 16010 00043 300 mm (1 x 300 mm) 600 mm Inklusief Regalen, Profilen, Haken und Kappen



|)) UBeFlex® D-Typ | Regale - ohne Profile | |
|-------------------|---|---------------------|
| Bestellnummer | Beschreibung | Außenmaße |
| 16010 00008 | D-Typ volles Regal aus Kunststoff | 300 mm B x 600 mm T |
| 16010 00071 | D-Typ offenes Regal aus verchromtem Stahl | 300 mm B x 600 mm T |



|)) UBeFlex® Set vo | on Profilen für Offenes Regalen | |
|--------------------|--------------------------------------|---|
| Bestellnummer | Beschreibung | |
| 16010 00085 | Set von Profilen für Regal 300 mm * | |
| 16010 00086 | Set von Profilen für Regal 600 mm * | Inklusief Haken und Kappen, kann auch wie Schließprofile |
| 16010 00087 | Set von Profilen für Regal 900 mm * | verwendet wurden. |
| 16010 00088 | Set von Profilen für Regal 1200 mm * | |



|)) UBeFlex® D-Typ | Teiler aus verchromtem Stahl |
|-------------------|------------------------------|
| Bestellnummer | Außenmaße |
| 16010 00069 | 300 x 600 mm |

)) UBeTrack™ Schieberegalanlage



)) Katheterhalter mit verstellbaren Haken auf Melaminplatte* Bestellnummer Typ Beschreibung Außenmaße

| Destermannier | 1717 | Describang | Adiseminaise |
|---------------|-----------|---|--------------|
| 1867580 | ISO W-typ | 1 Teleskopschiene mit 14 (2 x 7) Haken | 600 x 400 mm |
| 1867581 | ISO W-typ | 2 Teleskopschienen mit 14 (2 x 7) Haken | 600 x 400 mm |
| 1867582 | ISO W-typ | 3 Teleskopschienen mit 14 (2 x 7) Haken | 600 x 400 mm |
| 1867583 | ISO D-typ | 1 Teleskopschiene mit 20 (2 x 10) Haken | 600 x 400 mm |
| 1867584 | ISO D-typ | 2 Teleskopschienen mit 20 (2 x 10) Haken | 600 x 400 mm |
| | | | |

 $^{^{}st}$ Der Katheter Inhaber darf nur in stationären Regale verwendet werden.



|)) Katheterhalte | er mit festen H | aken auf Melaminplatte* | |
|------------------|-----------------|---|--------------|
| Bestellnummer | Тур | Beschreibung | Außenmaße |
| 1867590 | ISO W-typ | 1 Teleskopschiene mit 14 (2 x 7) Haken | 600 x 400 mm |
| 1867591 | ISO W-typ | 2 Teleskopschienen mit 14 (2 x 7) Haken | 600 x 400 mm |
| 1867592 | ISO W-typ | 3 Teleskopschienen mit 14 (2 x 7) Haken | 600 x 400 mm |
| 1867593 | ISO D-typ | 1 Teleskopschiene mit 20 (2 x 10) Haken | 600 x 400 mm |
| 1867594 | ISO D-typ | 2 Teleskopschienen mit 20 (2 x 10) Haken | 600 x 400 mm |

^{*} Der Katheter Inhaber darf nur in stationären Regale verwendet werden.



|)) Etikettenhalte | r für Regal - Quer | format |
|-------------------|--------------------|------------|
| Bestellnummer | Beschreibung | Außenmaße |
| 16010 00015 | Etikettenhalter | - |
| 15008 00021 | Einsatz | 60 x 40 mm |



|)) Stufenloser Etikettenhalter für Klebeetiketten für Pfosten - Hochformat | | |
|--|-----------------------------|--|
| Bestellnummer | Beschreibung | |
| 16010 00121 | Stufenloser Etikettenhalter | |

)) UBeTrack™ Schieberegalanlage



DoptiScanBan®-Etikettenhalter für UBeFlex®/UBeTrack™-Regale Bestellnummer Beschreibung 16010 00123 OptiScanBan®-Etikettenhalter



|)) Farbigen PVC-Streifen für Stangen | | | | |
|--------------------------------------|--------|----------------|---------|--|
| Bestellnummer | Farbe | Beschreibung | Länge | |
| 16010 00076 | Rot | Von 10 gepackt | 2021 mm | |
| 16010 00077 | Orange | Von 10 gepackt | 2021 mm | |
| 16010 00078 | Blau | Von 10 gepackt | 2021 mm | |
| 16010 00079 | Grün | Von 10 gepackt | 2021 mm | |



|)) Senkrechte Griffleisten für innere Regale | | |
|--|---|--|
| Bestellnummer | Beschreibung | |
| 18002 00005 | Satz Griffleisten | |
| 16011 00017 | UBeTrack™ Befestigungssatz für Griffleisten | |



|)) Stoßstange für UBeTrack™ | | |
|-----------------------------|--|--|
| Bestellnummer | Beschreibung | |
| 16011 00019 | Satz mit 4 Kunststoffstoßstangen inkl. Schrauben | |

<u>Standardartikel</u> (Nicht-Standardartikel haben eine längere Lieferzeit)

