

# Modulare Transportwagen



Die ISO-Transportwagen auf Basis der Euronorm 400 x 600 mm sind speziell für den Transport zwischen verschiedenen Abteilungen entworfen. Logistik-Mitarbeiter, Apotheker und Pflegekräfte können die modularen Behälter zügig aus dem Lagersystem in den Wagen stellen, und umgekehrt.

In Kombination mit einer Abdeckung kann das Transportgut im ISO-Wagen während des Transports geschützt und abgeschlossen werden (auf Anfrage).

Der Wagen kann optional mit einer Dach- und / oder Bodenplatte ausgestattet werden.

Unsere offenen Transportwagen sind die einfachste Lösung für einen schnellen Transport zwischen verschiedenen Abteilungen.



## » Beschichtung mit BactOStop

Der Wagen ist aus Stahl gefertigt und mit einer weißen Polyesterlackierung mit hohem Glanzgrad sowie mit hoher UV- und Lösungsmittelbeständigkeit versehen.

Diesem Pulverlack ist das Additiv „**BactOStop**“ zugesetzt. Dieses Additiv auf Basis einer Silberverbindung **beugt der Vermehrung aller gängigen Bakterien vor**.



## » Laufschienen

Die Laufschienen bestehen aus einem U- und einem L-Profil. Sie sind mit allen gängigen ISO-Modulen, Körben und Fachböden kompatibel. Die modularen Körbe oder Behälter werden in das U-Profil eingesetzt. Behälter mit hohem Rand (Typ Medibox) können auf dem L-Profil transportiert werden.



## » Laufrollen

Die ISO-Wagen sind ausgestattet mit 4 Laufrollen mit 125 mm Durchmesser, davon 2 mit Feststeller vorn am Transportwagen.

## » Offene modulare Transportwagen



### » Offene modulare Transportwagen D-Typ

Bestellnummer	Beschreibung	Anzahl Laufschienen	Außenmaße
<u>18017 00018</u>	ISO 1	11 P	530 x 715 x 1790 mm
<u>18017 00019</u>	ISO 2	22 P	965 x 715 x 1790 mm
18017 00020	ISO 3	33 P	1400 x 715 x 1790 mm



### » Offener moduler Transportwagen W-Typ

Bestellnummer	Beschreibung	Anzahl Laufschienen	Außenmaße
<u>18017 00021</u>	ISO 1	11 P	730 x 515 x 1790 mm



### » Offener moduler Transportwagen D-Typ, niedriges Modell

Bestellnummer	Beschreibung	Anzahl Laufschienen	Außenmaße
<u>18017 00045</u>	ISO 2 niedrig	10 P	965 x 715 x 1010 mm
18017 00007	Arbeitsfläche aus Hochdrucklaminat ISO 2 D-Typ		840 x 590 x 6 mm



### » Offene modulare Transportwagen aus Edelstahl

Bestellnummer	Beschreibung	Anzahl Laufschienen	Außenmaße
Auf Anfrage	ISO 1 D-Typ	11 P	530 x 715 x 1785 mm
Auf Anfrage	ISO 2 D-Typ	22 P	910 x 715 x 1785 mm
Auf Anfrage	ISO 3 D-Typ	33 P	1365 x 715 x 1785 mm
Auf Anfrage	ISO 1 W-Typ	11 P	665 x 480 x 1785 mm

Standardartikel (Nicht-Standardartikel haben eine längere Lieferzeit)

## » Zubehör für offene modulare Transportwagen



### » Dach- / Bodenplatte

Bestellnummer	Beschreibung
18017 00034	ISO 1 D-Typ
18017 00035	ISO 2 D-Typ
18017 00036	ISO 1 W-Typ
18017 00037	ISO 3 D-Typ



### » Nach unten klappbare Arbeitsfläche

Bestellnummer	Maximale Belastung	Außenmaße
18017 00009	15 kg	620 x 400 mm



### » Ausziehbare Arbeitsfläche

Bestellnummer	Maximale Belastung	Beschreibung	Außenmaße
18017 00014	15 kg	ISO D-Typ	400 x 600 mm
18017 00015	15 kg	ISO W-Typ	600 x 400 mm



### » Senkrechte Schiebegriffe

Bestellnummer	Beschreibung
<u>18002 00005</u>	Pro Paar



### » Waagerechte Schiebegriffe

Bestellnummer
18017 00010

Standardartikel (Nicht-Standardartikel haben eine längere Lieferzeit)

## » Zubehör für offene modulare Transportwagen



### » Offener Rahmen auf Teleskopschienen für Körbe

Bestellnummer	Beschreibung	Außenmaße
18017 00016	ISO W-Typ	600 x 400 mm
18017 00017	ISO D-Typ	400 x 600 mm



### » Katheterhalter mit verstellbaren Haken auf Melaminplatte\*

Bestellnummer	Typ	Beschreibung	Außenmaße
1867580	ISO W-typ	1 Teleskopschiene mit 14 (2 x 7) Haken	600 x 400 mm
1867581	ISO W-typ	2 Teleskopschienen mit 14 (2 x 7) Haken	600 x 400 mm
1867582	ISO W-typ	3 Teleskopschienen mit 14 (2 x 7) Haken	600 x 400 mm
1867583	ISO D-typ	1 Teleskopschiene mit 20 (2 x 10) Haken	600 x 400 mm
1867584	ISO D-typ	2 Teleskopschienen mit 20 (2 x 10) Haken	600 x 400 mm



### » Katheterhalter mit festen Haken auf Melaminplatte\*

Bestellnummer	Typ	Beschreibung	Außenmaße
1867590	ISO W-typ	1 Teleskopschiene mit 14 (2 x 7) Haken	600 x 400 mm
1867591	ISO W-typ	2 Teleskopschienen mit 14 (2 x 7) Haken	600 x 400 mm
1867592	ISO W-typ	3 Teleskopschienen mit 14 (2 x 7) Haken	600 x 400 mm
1867593	ISO D-typ	1 Teleskopschiene mit 20 (2 x 10) Haken	600 x 400 mm
1867594	ISO D-typ	2 Teleskopschienen mit 20 (2 x 10) Haken	600 x 400 mm



### » Abdeckung für ISO 1-Transportwagen

Bestellnummer	Beschreibung	Werkstoff
Auf Anfrage	-	Polyester
Auf Anfrage	Mit Aussparung für senkrechte Schiebegriffe	Polyester

## » Zubehör für offene modulare Transportwagen



### » Abdeckung für ISO 2-Transportwagen

Bestellnummer	Beschreibung	Werkstoff
Auf Anfrage	-	Polyester
Auf Anfrage	Mit Aussparung für senkrechte Schiebegriffe	Polyester