


Sistema de almacenamiento UBeFlex®



El sistema de almacenamiento modular UBeFlex® se ha desarrollado pensando en la rapidez de montaje, la funcionalidad, la durabilidad y la estabilidad. El resultado es un sistema de almacenamiento único fabricado con aluminio anodizado y otros materiales sintéticos antiestáticos de alta calidad, lo que significa que puede utilizarse tanto en almacenamiento estéril como en entornos no estériles.

Gracias a su construcción modular en columnas DIN tipo D, ISO tipo D o ISO tipo W, que pueden combinarse o no con estantes, puede utilizarse en diversos departamentos, desde la CSA hasta la cocina y la cámara frigorífica, pasando por la farmacia ó en planta. Gracias a su diseño exclusivo, es una solución de almacenamiento ergonómica e higiénica y también puede utilizarse como estantería "de paso".

Con su revolucionario diseño, el nuevo sistema de almacenamiento UBeFlex® se monta muy rápidamente y es extremadamente flexible para aprovechar al máximo el espacio disponible.



» Fácil montaje y limpieza

Las columnas, los conjuntos de unión y conexión, las guías y las baldas se montan de forma rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas adicionales.

El sistema de almacenamiento UBeFlex® puede limpiarse y desinfectarse fácilmente.



» Altamente modular, con columnas y estanterías


UBeFlex® ofrece amplias posibilidades de configuración modular. Con columnas "Profundas" o "Anchas" de 60 x 40 cm o DIN 60 x 30 cm en combinación con estantes que varían entre 30 y 180 cm (30, 60, 90, 120, 150 o 180 cm) se puede aprovechar al máximo el espacio disponible.

Para las estanterías de tipo D puede elegir entre estantes completos de materiales sintéticos o estantes abiertos de acero cromado. Los estantes abiertos pueden equiparse con separadores.



» Extremadamente fuerte

En el montaje en columna, UBeFlex® tiene una capacidad de carga de 25 kg por par de guías y en el montaje en estantería de máx. 15 kg por elemento de estantería. Para más detalles, consulte la ficha técnica.



» Configuración Pass-through

Gracias a su diseño exclusivo, que no requiere refuerzo en la parte posterior, UBeFlex® también puede utilizarse en una configuración "a través de", por lo que es accesible desde ambos lados.

En caso de que desee una protección trasera en la estantería, puede utilizar perfiles de estantería adicionales como perfil de cierre para evitar que los paquetes se deslicen.



» Versiones fijas y móviles

Las columnas UBeFlex® están disponibles en una versión fija con 26 posiciones de corredera utilizables por columna y una versión móvil con 24 posiciones de corredera utilizables por columna. Las posiciones no utilizadas pueden cubrirse con tapas de plástico.

La versión estacionaria dispone de pies regulables en altura para compensar las imperfecciones del suelo. La versión móvil está equipada con ruedas pequeñas (Ø 50 mm), de modo que puede desplazarse para limpiar el suelo.



» Etiquetado óptimo

Las estanterías pueden equiparse con portaetiquetas "clic" de nuevo diseño. Se encajan en cualquier posición de la parte frontal de la estantería y pueden equiparse con una inserción. Como estos portaetiquetas no sobresalen del borde de la estantería, se pueden sacar de ella sin problemas los paquetes o recipientes más grandes.

Existen portaetiquetas específicos para las columnas que también pueden colocarse simplemente haciendo clic en los perfiles. Ver las versiones disponibles abajo.



» Identificación

Como opción, puede equipar el UBeFlex® con tiras de PVC de colores (paquetes de 10) en sustitución de los perfiles grises estándar para personalizar su almacenamiento por departamento o, por ejemplo, utilizar un código de colores para la asignación de ubicaciones por tipología en el almacenamiento dentro de su CSSD.

» Nuevas guías "Click"


Diseño exclusivo de las guías de plástico para facilitar el montaje y el desplazamiento rápido en caso necesario. Las guías vienen en paquetes de 10 pares.



1. Coloque las guías en el lugar deseado. Asegúrese de que ambos pasadores se han insertado correctamente.



2. Empuje el patín contra el montante y encaje el saliente en su sitio.



3. Asegúrese de que el saliente encaje correctamente en el borde del montante.

» Un ejemplo de configuración


Un módulo del sistema de almacenamiento modular UBeFlex® consta de 2 postes y un juego de conexiones. Un conjunto de conexión consta de 4 elementos de conexión que interconectan los postes. Para ampliar esta configuración, necesitará un poste y un juego de conexiones adicionales. Existen infinitas combinaciones disponibles.




» Combinar columnas de igual profundidad

Las columnas de igual profundidad pueden combinarse sin límite. También se pueden interconectar columnas de anchuras diferentes. Para conocer las medidas exactas, consulte la página siguiente.


» Ejemplo de montaje con correderas



» Ejemplo de montaje con guías y estantes



» Ejemplo de montaje con estanterías




En determinadas configuraciones, se requieren **taquillas espaciadoras** y **refuerzos traseros**. Asegúrese de preguntar a su vendedor al respecto.

- Las taquillas distanciadoras se incluyen con los postes móviles, para los postes fijos deben pedirse por separado si es necesario.
- El refuerzo posterior siempre es necesario para configuraciones inferiores a 3 columnas y para algunas aplicaciones "pesadas".

» Estanterías UBeFlex®

Cada estante del sistema de almacenamiento UBeFlex® consta de 2 perfiles sobre los que se colocan los tableros. El conjunto forma la estantería en la que se puede colocar la mercancía. Dependiendo de la anchura de la estantería, se necesitan varias tablas y perfiles de diferentes longitudes.



» Cálculo de la instalación

Utilizando las medidas que se indican a continuación podrá calcular cuál será la anchura total de su instalación. Se empieza con una “Columnaa” que luego se completa con una o más unidades “Extensión”. Se pueden combinar Columnnaas de tipo ISO D e ISO DIN. También son posibles las instalaciones mixtas con guías y estantes, siempre que tengan la misma profundidad.
(tipo D o tipo W).

» Configuración con corredores

Tipo	Estacionario	Movible (máx. 5 columnas acopladas)
ISO D-type - Columnna	482 mm	496 mm
ISO D-type - Extensión	448 mm	455 mm
DIN D-type - Columnna	382 mm	396 mm
DIN D-type - Extensión	348 mm	355 mm
ISO W-type - Columnna	682 mm	696 mm
ISO W-type - Extensión	648 mm	655 mm

» Setup with shelves

Tipo	Estacionario	Movible (máx. 5 columnas acopladas)
Shelving 300 mm - Columnna	365 mm	379 mm
Shelving 300 mm - Extensión	331 mm	338 mm
Shelving 600 mm - Columnna	665 mm	679 mm
Shelving 600 mm - Extensión	631 mm	638 mm
Shelving 900 mm - Columnna	965 mm	979 mm
Shelving 900 mm - Extensión	931 mm	938 mm
Shelving 1200 mm - Columnna	1265 mm	1279 mm
Shelving 1200 mm - Extensión	1231 mm	1238 mm
Shelving 1500 mm - Columnna	1565 mm	1579 mm
Shelving 1500 mm - Extensión	1531 mm	1538 mm
Shelving 1800 mm* - Columnna	1865 mm	-
Shelving 1800 mm* - Extensión	1831 mm	-

* Los estantes de 1800 mm no pueden utilizarse en la versión móvil.



» Sistema de almacenamiento UBeFlex®



» Postes fijos

Número de artículo	Descripción	Profundidad	Altura
16010 00091	ISO y DIN tipo D	600 mm	2040 mm
16010 00037	ISO tipo W	400 mm	2040 mm
16010 00066	Montaje en pared (tornillo incluido)		
16010 00095	Fijación al suelo - acero inoxidable (tornillos incluidos)		



» Postes con ruedas*

Número de artículo	Descripción	Profundidad	Altura con ruedas
16010 00038	ISO y DIN tipo D	600 mm	1960 mm
16010 00039	ISO tipo W	400 mm	1960 mm

* Sólo para desplazamiento limitado en función de limpieza de suelos. Para el transporte interno y externo abierto/cerrado, consulte www.belintra.com para conocer las distintas soluciones.




» Conjuntos de conexión

Número de artículo	Descripción	Anchura
16010 00040	ISO tipo D	400 mm
16010 00041	ISO tipo W	600 mm
16010 00042	DIN tipo D**	300 mm
16010 00097	XS tipo D	280 mm



» Techo o panel inferior para columnas con patines

Número de artículo	Descripción	Dimensiones ext.
16010 00030	ISO tipo D	400 x 600 mm
16010 00031	ISO tipo W	600 x 400 mm
16010 00065	DIN tipo D	300 x 600 mm



» Tope para las plazas no utilizadas

Número de artículo	Descripción
99010 00020	100 unidades/bolsa

** Para utilizar en combinación con postes tipo D y guías tipo DIN D. Llenado con estantes de alambre Sterisystem® Perfo-Safe® y cestas de alambre DIN (300 x 600 mm).

» Sistema de almacenamiento UBeFlex®



» Correderas "Click" (1 par - izquierda y derecha)

Número de artículo	Descripción	Tipo de corredor	Longitud
16010 00011	ISO tipo D	Corredor U+L	600 mm
16010 00012	ISO tipo W	Corredor U+L	400 mm



» Guías DIN tipo D (1 par - izquierda y derecha)

Número de artículo	Descripción	Tipo de corredor	Longitud
16010 00068	DIN tipo D	Corredor L	600 mm



» Guías inclinadas*

Número de artículo	Descripción	Fijación
14005 00005	ISO tipo D inclinado	Pasador giratorio
14005 00006	ISO tipo W inclinado	Pasador giratorio

* A petición



» Cesta para catéteres (sin separadores)

Número de artículo	Descripción
16002 00020	ISO tipo D - Equipado con guías telescópicas y bastidor

» Sistema de almacenamiento UBeFlex®



» Soporte para catéter con ganchos ajustables sobre placa de melamina*

Número de artículo	Tipo	Descripción	Dimensiones ext.
1867580	ISO tipo W	1 guía telescópica con 14 (2 x 7) ganchos	600 x 400 mm
1867581	ISO tipo W	2 guías telescópicas con 14 (2 x 7) ganchos	600 x 400 mm
1867582	ISO tipo W	3 guías telescópicas con 14 (2 x 7) ganchos	600 x 400 mm
1867583	ISO tipo D	1 guía telescópica con 20 (2 x 10) ganchos	600 x 400 mm
1867584	ISO tipo D	2 guías telescópicas con 20 (2 x 10) ganchos	600 x 400 mm

* El soporte para catéteres sólo debe utilizarse en soportes fijos.



» Soporte de catéter con ganchos fijos en placa de melamina*

Número de artículo	Tipo	Descripción	Dimensiones ext.
1867590	ISO tipo W	1 guía telescópica con 14 (2 x 7) ganchos	600 x 400 mm
1867591	ISO tipo W	2 guías telescópicas con 14 (2 x 7) ganchos	600 x 400 mm
1867592	ISO tipo W	3 guías telescópicas con 14 (2 x 7) ganchos	600 x 400 mm
1867593	ISO tipo D	1 guía telescópica con 20 (2 x 10) ganchos	600 x 400 mm
1867594	ISO tipo D	2 guías telescópicas con 20 (2 x 10) ganchos	600 x 400 mm

* El soporte para catéteres sólo debe utilizarse en soportes fijos.



» Juego de perfiles UBeFlex® para estanterías

Número de artículo	Descripción	
16010 00085	Juego de perfiles para estante 300 mm	Incluye ganchos y tapones, también puede utilizarse como perfil de cierre.
16010 00086	Juego de perfiles para estante 600 mm	
16010 00087	Juego de perfiles para estante 900 mm	
16010 00088	Juego de perfiles para estante 1200 mm	
16010 00089	Juego de perfiles para estante 1500 mm	
16010 00090	Juego de perfiles para estante 1800 mm*	

* Los estantes de 1800 mm no pueden utilizarse en la versión móvil.



» Estantes UBeFlex® - sin perfiles

Número de artículo	Descripción	Dimensiones ext.
16010 00008	Estante sintético completo tipo D	300 mm ancho x 600 mm fondo
16010 00009	Estante totalmente sintético tipo W	300 mm ancho x 400 mm fondo
16010 00071	Estante abierto tipo D de acero cromado	300 mm ancho x 600 mm fondo

» Sistema de almacenamiento UBeFlex®



» Separador tipo D UBeFlex® en acero cromado

Número de artículo

16010 00069



» Portaetiquetas para estanterías - apaisado

Número de artículo	Descripción	Dimensiones ext.
16010 00015	Portaetiquetas	-
15008 00021	Inserto	60 x 40 mm



» Portaetiquetas continuo para etiquetas adhesivas para postes - retrato

Número de artículo	Descripción
16010 00121	Portaetiquetas continuo



» Portaetiquetas OptiScanBan® para estanterías UBeFlex®/UBeTrack™

Número de artículo	Descripción
16010 00123	Portaetiquetas OptiScanBan®



» Listones de PVC de colores para postes

Número de artículo	Color	Descripción	Longitud
16010 00076	Rojo	Acondicionado por 10	2021 mm
16010 00077	Naranja	Acondicionado por 10	2021 mm
16010 00078	Azul	Acondicionado por 10	2021 mm
16010 00079	Verde	Acondicionado por 10	2021 mm

» Sistema de almacenamiento UBeFlex®



» Guías telescópicas con corredera de extensión para contenedores* (MOQ: 100 uds.)

Número de artículo	Descripción	Peso máx.	Dimensiones ext.
16002 00014	DIN tipo D	15 kg	300 x 600 mm
16010 00066	Fijación mural para postes		

* Sólo debe utilizarse cuando esté prevista la fijación mural. Para montar hasta una altura máxima de 1 metro.



» Guías telescópicas con corredera de extensión para cestas*


Número de artículo	Descripción	Peso máx.	Dimensiones ext.
16002 00008	ISO tipo W	15 kg	600 x 400 mm
16002 00012	ISO tipo D	15 kg	400 x 600 mm
16010 00066	Fijación mural para postes		

* Sólo debe utilizarse cuando esté prevista la fijación mural. Para montar hasta una altura máxima de 1 metro.




» Taquillas separadoras

Número de artículo	Descripción
16010 00124	Incluido con los postes móviles, para los postes fijos que deben pedirse por separado si es necesario



» Taquillas separadoras en combinación con paneles de techo/fondo

Número de artículo	Descripción
16010 00125	Incluido con los paneles de techo/fondo



» Kit de refuerzo para la espalda

Número de artículo	Descripción
16010 00104	Necesario para determinadas configuraciones