

Hoogteverstelbare inpaktafels



Deze in hoogte verstelbare inpaktafels vinden voornamelijk hun toepassing voor het inpakken van instrumentensets in de Centrale Sterilisatie Afdeling.

De tafel maakt het mogelijk om ergonomisch verantwoord te werken doordat de hoogte telkens afgestemd kan worden op type taak, de anatomie van de medewerker en de persoonlijke voorkeur. Door de flexibiliteit die deze tafel biedt, kan de meest optimale werkpositie worden nagestreefd.

De tafel is leverbaar in verscheidene uitvoeringen, aangepast aan uw behoeften.

Door de flexibiliteit die deze tafel biedt kan men steeds de meest optimale werkpostorganisatie nastreven.



» Traploze hoogteregeling

De hoogte is traploos instelbaar tussen 765 mm en 1265 mm.

De bediening voor de hoogte instelling is voorzien van drie geheugenstanden, waardoor u de mogelijkheid krijgt om meerdere posities vast te leggen. Dit is erg handig wanneer verschillende personen de werkpost gebruiken. De bediening zit net onder het werkblad en is makkelijk bereikbaar.



» Flexibiliteit

Er kan een bovenbouw voorzien worden waar naast stopcontacten, UTP en perslucht talloze verschillende accessoires op gemonteerd kunnen worden.

Opties en accessoires gemarkeerd met een * zijn voorzien voor montage tijdens het productieproces, niet achteraf.



» Werkblad

Het werkblad is beschikbaar in verschillende afmetingen en afwerkingen. Afhankelijk van het gebruik kan het werkblad gemaakt worden in RVS of volkern.

» Hoogteverstelbare inpaktafels - niet geschikt voor bovenbouw



» Inpaktafel met RVS werkblad

Artikelnummer	Afmetingen werkblad
17005 00086	1800 x 800 x 20 mm
17005 00088	1800 x 1000 x 20 mm
17005 00090	2000 x 800 x 20 mm
17005 00093	2000 x 1000 x 20 mm



» Inpaktafel met Volkern werkblad

Artikelnummer	Afmetingen werkblad
17005 00192	1800 x 800 x 13 mm
17005 00194	1800 x 1000 x 13 mm
17005 00196	2000 x 800 x 13 mm
17005 00151	2000 x 1000 x 13 mm

» Hoogteverstelbare inpaktafels - geschikt voor bovenbouw



» Inpaktafel met RVS werkblad voor bovenbouw

Artikelnummer	Afmetingen werkblad
17005 00082	1800 x 800 x 20 mm
17005 00084	1800 x 1000 x 20 mm
17005 00046	2000 x 800 x 20 mm
17005 00048	2000 x 1000 x 20 mm




» Inpaktafel met Volkern werkblad voor bovenbouw

Artikelnummer	Afmetingen werkblad
17005 00158	1800 x 800 x 13 mm
17005 00165	1800 x 1000 x 13 mm
17005 00198	2000 x 800 x 13 mm
17005 00149	2000 x 1000 x 13 mm

Foto's niet bindend. De nieuwe generatie inpaktafels heeft ladeblokken met opbouw handvaten.

» Accessoires voor alle types hoogteverstelbare inpaktafels



» Bovenbouw voor het aanhaken van mandjes of bakjes *

Artikelnummer	Beschrijving	Buitenafmetingen
17005 00022	Met LED lamp	1420 x 920 mm
17005 00286	Zonder LED lamp	1420 x 920 mm



» Bovenbouw voor laminaatsnijder *

Artikelnummer	Beschrijving	Buitenafmetingen
17005 00116	Met LED lamp	1420 x 920 mm
17005 00142	Zonder LED lamp	1420 x 920 mm
17005 00095	Laminaatsnijder	Lengte 1200 mm



» Volkern legger tussen bovenbouw voor stockage laminaatzakjes *

Artikelnummer	Maximum draagkracht	Afmetingen legger
17005 00131	10 kg	400 x 1219 x 13 mm



» Stopcontacten voor bovenbouw *

Artikelnummer	Beschrijving
17005 00023	3x stopcontact
17005 00056	2x stopcontact + schakelaar (montage steeds aan de rechterzijde)
17005 00057	2x stopcontact + 2x UTP aansluiting
17005 00058	Stopcontact + 2x 2 UTP aansluitingen
17005 00160	1x stopcontact + 2x UTP aansluiting + schakelaar (montage steeds aan de rechterzijde)
17005 00148	Opvulling stopcontacten
17005 00190	Opvulling stopcontacten + schakelaar (montage steeds aan de rechterzijde)


Opties en accessoires gemarkeerd met een * zijn voorzien voor montage tijdens het productieproces, niet achteraf.

» Componenten voor bovenbouw



» RVS haakjes om manden aan de bovenbouw te bevestigen

Artikelnummer	Beschrijving
17005 00036	Schuine bevestiging van de mand
17005 00038	Rechte bevestiging van de mand




» Bakjes voor bevestiging aan de bovenbouw

Artikelnummer	Buitenafmetingen
15007 00043	147 x 230 x 132 mm
15007 00042	210 x 350 x 145 mm
15007 00044	210 x 350 x 200 mm
17002 00023	Universeel haakje voor bevestiging van bakjes aan opbouw



» Onderkast met 3 lades voor modules van 100 mm hoog

Artikelnummer	Beschrijving	Invulling	Buitenafmetingen
17005 00250	Voor gemonteerd *	Voorzien van 3 ABS modules	652 x 478 x 406 mm
17005 00251	Voor montage achteraf	Voorzien van 3 ABS modules	652 x 478 x 406 mm



» PC-arm met VESA 100 verbinding voor scherm *

Artikelnummer
14009 00019



» Inspectielamp met vergrootglas *

Artikelnummer	Afmetingen lens	Dioptrie
30001 00034	Ø 120 mm	5


Opties en accessoires gemarkeerd met een * zijn voorzien voor montage tijdens het productieproces, niet achteraf.

» Hoogteverstelbare inpaktafels




» Inspectielamp met vergrootglas en regelbare lichtinval *

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen lens	Dioptrie
30001 00033	-	162 x 105 mm	3
Op aanvraag	Met LED verlichting	Ø 153 mm	3,5



» Uitschuifbare toetsenbordlade voor onder werkblad *

Artikelnummer	Buitenafmetingen
17005 00167	480 x 305 mm




» PC houder onderaan werkblad *

Artikelnummer	Buitenafmetingen
17005 00070	184 x 495 x 498 mm



» Wielen voor beperkte verplaatsing i.f.v. vloerreiniging

Artikelnummer
Op aanvraag



» Persluchtaansluiting

Artikelnummer	Beschrijving
17005 00024	Voorzien in 1 kolom van de van de bovenbouw

Opties en accessoires gemarkeerd met een * zijn voorzien voor montage tijdens het productieproces, niet achteraf.