

PC modules & manden - type MDS

B



Onze injectiegegoten polycarbonaat (PC) modules en manden scoren uitstekend op het vlak van slagvastheid, hoge sterkte en transparantie. Dit door een zorgvuldige grondstof en materiaalselectie in combinatie met continue kwaliteitshandhaving gedurende het productieproces.

De standaard ISO buitenafmetingen, 600 x 400 mm, zorgen ervoor dat de modules uitwisselbaar zijn in alle opslag- en transportsystemen, zorg- en medicatiewagens. De modulaire bakken zijn verkrijgbaar in hoogtes van 50, 100 en 200 mm. Ze zijn onderverdeelbaar door middel van bijhorende vakverdelers. Deze modules vormen de belangrijkste bouwsteen voor het introduceren van het FIFO systeem.


De PC modules vormen de basis van het logistiek systeem. Ze worden gebruikt voor de opslag en het transport van medicatie en goederen en zijn uitwisselbaar tussen stockagesystemen en wagens.



» Technisch

Polycarbonaat (PC) heeft hoogwaardige mechanische eigenschappen, superieur aan ABS, Acryl of Polypropyleen.

Deze modules hebben een draagvermogen van 35 kg en zijn uitermate bestand tegen breuk bij een plotse zware belasting.



» Ergonomie

De modules bieden een overzichtelijke en ergonomische oplossing rekening houdend met ruimtebesparende aspecten.

De hoogtransparantie maakt het makkelijk voor de gebruiker om de inhoud waar te nemen.



» Hygiëne

Polycarbonaat heeft een temperatuurstolerantie van -40°C tot $+120^{\circ}\text{C}$, deze kunnen tot 120° gereinigd worden.

Indien nodig kunnen de manden in een stoomtunnel gereinigd worden.



» Ingebouwde stop

De modules en manden zijn **gegoten uit 1 stuk inclusief de dubbele stop**, dit garandeert een zeer stevige stop functie en vraagt geen extra montage. De stops werken perfect in de wanden voorzien in de modulaire opslag- en transportsystemen.

Deze rasterwanden zijn voorzien van een lichte uitsparing waardoor de manden en bakken met ingebouwde stop licht kantelbaar zijn (10°) voor een beter overzicht van de inhoud.



» PC vakverdelers

De vakverdelers van de manden klikken vast in de open zijwanden waardoor deze **zeer stevig** vastzitten. De vakverdelers van de gesloten modules glijden in groeven.

Om tot diverse vakverdeling te komen kunnen de PC vakverdelers voor de modules ingekort worden naar keuze. Door middel van een T-connectie worden de verdelers dan onderling gefixeerd.



» Vorm

De modules en manden hebben een vlakke draagrand om vlot over de geleiders van kasten, karren en rekken te schuiven. Doordat de zijwanden een minimale vrijloophoek hebben is er geen volumeverlies.

De modules beschikken over een **gesloten bodem** als bescherming tegen uitgelopen vloeistoffen waardoor er ook geen kleine materialen uit de mand kunnen vallen. Manden van dezelfde lengte en breedte kunnen in elkaar gestapeld worden.

» PC modules & manden - type MDS



» PC manden 300 x 400 mm

| Artikelnummer | Beschrijving | Buitenafmetingen |
|---------------|--------------|--------------------|
| 15004 00002 | Mand | 300 x 400 x 100 mm |
| 15004 00004 | Mand | 300 x 400 x 200 mm |



» PC manden 600 x 400 mm

| Artikelnummer | Beschrijving | Buitenafmetingen |
|---------------|--------------|--------------------|
| 15004 00006 | Mand | 600 x 400 x 100 mm |
| 15004 00008 | Mand | 600 x 400 x 200 mm |



» PC modules

| Artikelnummer | Beschrijving | Buitenafmetingen |
|---------------|--------------|--------------------|
| 15004 00028 | Module | 300 x 400 x 50 mm |
| 15004 00010 | Module | 600 x 400 x 50 mm |
| 15004 00029 | Module | 600 x 400 x 100 mm |
| 15004 00030 | Module | 600 x 400 x 200 mm |



» PC vakverdelers hoogte 50 mm

| Artikelnummer | Buitenafmetingen |
|---------------|------------------|
| 15003 00019 | 300 x 50 mm |
| 15003 00012 | 400 x 50 mm |
| 15003 00017 | 600 x 50 mm |



» PC vakverdelers hoogte 100 mm

| Artikelnummer | Buitenafmetingen |
|---------------|------------------|
| 15003 00027 | 300 x 100 mm |
| 15003 00007 | 400 x 100 mm |
| 15003 00013 | 600 x 100 mm |

» PC modules & manden - type MDS



» PC vakverdelers hoogte 200 mm

| Artikelnummer | Buitenafmetingen |
|---------------|------------------|
| 15003 00009 | 400 x 200 mm |
| 15003 00015 | 600 x 200 mm |



» T-stuk voor het verbinden van PC vakverdelers


| Artikelnummer |
|---------------|
| 15002 00001 |



» Universele stop voor modules & manden

| Artikelnummer |
|---------------|
| 14003 00010 |

» Gebruik van de PC vakverdelers



600 mm

400 mm

1. Korte vakverdeler (400 mm)
2. Lange vakverdeler (600 mm)
3. Korte vakverdeler, ingekort (200 mm) - korte vakverdeler in 2 gebroken
4. T-stuk voor het verbinden van PC vakverdelers